



Tunele foliowe & akcesoria

TUNEL OGRODOWY HOBBY 3,0M X 7,5M (22,5M²)



3 590,00 zł

Tunel ogrodowy z dachem półokrągłym.
Szerokość 3m. Długość 7,5m.
Rury ze stali ocynkowanej średnicy 34mm.
Pojedyncza folia grubości 150 mikronów.
Drzwi uchylne z obu stron.
Czas produkcji: 2-4 tygodni
Pobierz instrukcje montażu: [tunel ogrodowy 3m](#)





PRODUCT DESCRIPTION

Tunele ogrodowe z serii Hobby są rozwiązaniem na potrzeby przydomowego lub działkowego tunelu foliowego ponieważ, znakomicie przyspieszają rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego, a także stanowi ochronę przed niskimi temperaturami i silnym wiatrem. Nasze tunele ogrodnicze z pewnością idealnie nadają się do upraw roślin ciepłolubnych, różnego rodzaju warzyw, kwiatów lub świeżych ziół. Konstrukcja bardzo prosta i szybka w montażu, ponieważ wykonano ją z rur stalowych ocynkowanych i połączono ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych. Pozwoliło to na wyeliminowanie elementów spawanych, dzięki temu konstrukcja zachowa swoją trwałość przez wiele sezonów.


Wymiary:

Szerokość (W): 3,0m

Długość (L): 7,5m

Wysokość (H): 2,2 m

Odległość między łukami: 1,5 m





Tunele foliowe & akcesoria

Szkielet

Konstrukcja metalowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych średnicy 34 mm.

Poszycie

Konstrukcja tunelu pokryty trójwarstwową pojedynczą folią grubości 150 mikronów, która została stworzona w innowacyjnej technologii COEX-3. W związku z tym folie cechuje duża wytrzymałość, długi okres przydatności oraz wysoka przepuszczalność światła, co dodatkowo potwierdza certyfikat ISO 9001.

Folia jest termiczna ponieważ ma następujące właściwości: odporność na promieniowanie UV (ultrafiolet), przezroczystość 95%.

Drzwi wejściowe

drzwi umiejscowione centralnie na każdej stronie frontowej tunelu, o wymiarach 2,0x1,0m.

Co jest wliczone:

- konstrukcja + elementy mocujące
- słupki rurowe do zakotwienia pałąków w fundamencie betonowym lub ziemi.
- profesjonalna folia 150 mikronów
- listwy i klipsy do mocowania folii na drzwiach
- dwoje drzwi na obu końcach

Opcje dodatkowo płatne

Kotwa wkręcana: alternatywa do mocowania tunelu bez betonu, poprzez wkręcenie kotew do ziemi.

Listwa aluminiowa: alternatywa do mocowania folii za pomocą profilu aluminiowego na dole tunelu po całym obwodzie.

Transport i montaż nie są wliczone w cenę.